

3M Autoreparatura



Desetljeća inovacija u Autoreparaturi

Katalog proizvoda 2013/2014

3M





SADRŽAJ


Brusni materijali	3 – 18
Maskiranje	19 – 23
PPS Sistem za pripremu boje	24 – 25
Poliranje	26 – 33
DMS Sistem za miješanje kita	34
Ljepljenje , brtvljenje i zaštita	35 – 45
Zaštita na radu	46
Folije za automobilska stakla	47
Venture Shield zaštitna folija	48
Kataloški brojevi	49 – 52

Premium linija

Brusni materijali

Od pripreme do završetka procesa, brusni materijali imaju ključnu ulogu u svim fazama. 3M je razvio kompletan asortiman brusnih materijala za svaku fazu procesa popravka, na bazi inovativne tehnologije i u cilju postizanja najboljih rezultata, smanjenja prašine u radnom okruženju i održavanje konstantne kvalitete. Brusni materijali su dostupni u velikom broju različitih dimenzija i granulacija.

Hookit Purple+ Brusni diskovi




3M™ Hookit Purple+ Multihole brusni diskovi 734U

Grublje granulacije stvaraju grublje čestice prašine. Jedinstveni dizajn sa 51 rupom hvata veće čestice kroz veće rupe, poboljšavajući istovremeno usisavanje prašine i brusne karakteristike.

3M Premium linija abrazivnih materijala omogućava brzu obradu, povećava produktivnost i povećava profitabilnost. Koristi se za uklanjanje boje, brušenje filera i kita.

kat. broj	granulacija
50524	P80
50525	Brusni diskovi, Ø150mm
50526	P120
50527	P150
50527	P180



3M™ Hookit™ Purple+ Multihole brusni diskovi 334U

Finije granulacije, stvaraju finije čestice prašine. Jedinstveni dizajn sa 177 rupa omogućava usisavanje finijih čestica prašine, pružajući čistije i sigurnije radno okruženje i eliminira potrebu za dodatnim radom. Omogućava brzu obradu. Koristi se za uklanjanje boje i brušenje filera, s odličnim usisavanjem prašine.

kat. broj	granulacija
50528	P220
50529	P240
50531	P320
50532	Brusni diskovi, Ø 150mm
50533	P400
50534	P500
50913	P600

3M™ Multihole Podloge i Međupodloge

Standard podloge se koriste za grubo i srednje brušenje, dok se mekane koriste za fino brušenje. Proizvode se od specijalne pjene koja pruža dugotrajnost. Namijenjene su za nošenje brusnih diskova do 10 000 obrtaja u minuti.


Sve navedene podloge su promjera 150mm.

kat. broj	broj rupa	tvrdća	navoj
50540		standard	5/16
50541		standard mekana	5/16
50542	Multihole	standard	M8
50543		mekana	M8
50539		mekana	5/16
kat. broj	broj rupa	tvrdća	navoj
50545			
50544	Multihole	mekana	
50547			
50548			






Standardna linija



3M™ Hookit™ plavi diskovi
Poboljšani abraziv
Mogućnost dužeg brušenja
Bolje usisavanje prašine

kat. broj	dimenzije Ø u mm	granulacija
51109	150	P80
51110	150	P100
51111	150	P120
51112	150	P150
51113	150	P180
51143	150	P80
51144	150	P100
51145	150	P120
51146	150	P150
51147	150	P180
51114	150	P220
51115	150	P240
51116	150	P280
51117	150	P320
51118	150	P360
51119	150	P400
51120	150	P500
51121	150	P600

255P+




3M™ Hookit™ 255P+ (čičak) diskovi sa 15 rupa, promjera 150mm
Za sve primjene u gruboj, srednjoj i finoj obradi materijala. Koriste se sa ekscentar mašinom, na Hookit (čičak) podlozi.

kat. broj	dimenzije Ø u mm	granulacija
50443	150	P80
50444	150	P100
50445	150	P120
50446	150	P150
50447	150	P180
50448	150	P220
50449	150	P240
50450	150	P280
50451	150	P320
50452	150	P360
50453	150	P400
50454	150	P500
50455	150	P600

Napomena: U ponudi su i dalje 255P diskovi sa 6+1 rupa.

Standardna linija

245



3M™ Hookit™ (čičak) diskovi sa 7 rupa, promjera 150mm

Za sve primjene u gruboj obradi materijala, koriste se s ekscentar mašinom, s Hookit tvrdom podlogom.

6+1 rupa

kat. broj	dimenzije	granulacija
	Ø u mm	
80350	150	P40
80351	150	P60
80352	150	P80
80353	150	P100
80354	150	P120

3M™ Hookit™ (čičak) diskovi sa 9 rupa, promjera 150mm

8+1 rupa

kat. broj	dimenzije	granulacija
	Ø u mm	
00317	150	P40
00316	150	P60
00315	150	P80
00314	150	P100
00313	150	P120



Specijalni diskovi

361L



3M 361L Hard Clear Coat Disc

Specijalni disk napravljen za brušenje novijih modela Mercedesa i BMW-a i svih ostalih proizvođača koji koriste tvrde lakove. Koristi se sa malo vode.

kat. broj	dimenzije Ø u mm	granulacija
50744	150	1000



3M Hookit™ E-Coat 337U, sa 15 rupa

Izuzetno otporan i dugotrajan disk za brušenje transport primera, tj. premaza na novim dijelovima.

kat. broj	dimenzije Ø u mm	granulacija
50535	150	320



3M™ Hookit™ podloga, s 15 rupa

Hookit (čičak) podloga s 15 rupa pomoću aktivne centralne rupe osigurava da se čestice uklone uz pomoć odgovarajućeg sistema za odvlačenje prašine. Izgled diska osigurava čistiju radnu sredinu, a smanjuje i potrebu za dodatnom doradom površina.

kat. broj	dimenzije Ø u mm	tvrdća	navoj
50391	150	meka	5/16
50392	150	standardna	5/16
50393	150	meka	M8
50394	150	standardna	M8



3M™ Hookit™ Međupodloga

kat. broj	dimenzije Ø u mm	tvrdća
50396	150	meka
50397	150	meka



3M™ Hookit™ podloge

kat. broj	navoj	tvrdoća
6+1 rupa		
59013	M8"	mekana
59012	M8"	standardna
59001	5/16"	mekana
59000	5/16"	standardna
9 rupa		
59005	M8"	mekana
59004	M8"	standardna
59003	5/16"	mekana
59002	5/16"	standardna




3M™ Hookit™ Montana podloga

kat. broj	navoj	tvrdoća
51122	5/16"	standardna
51123	M8"	standardna
51124	5/16"	mekana
51125	M8"	mekana
51126	5mm	
51127	10mm	

3M™ Brusne spužve

3M Brusne spužve upotrebljavaju se za doradu teško dostupnih površina i rubova (suhi ili mokri). Izuzetno su fleksibilni, ne lome se, ne stvaraju oštre ivice, prilagođavaju se svakoj konturi, ne klize u ruci i ostvaruju izuzetno fin i ravnomjeran završetak.



kat. broj	dimenzije mm x mm x mm	granulacija
03808	140 x 115 x 5	Medium
03809	140 x 115 x 5	Fine
03810	140 x 115 x 5	Superfine
02601	140 x 115 x 5	Ultrafine
02600	140 x 115 x 5	Mikrofine

3M Fleksibilni Hookit brusni listovi

Idealni za ručno brušenje primera, za popravke na laku i za ušpricavanje. Posjeduju odlične rezne karakteristike i izuzetno su fleksibilni/savitljivi. Odlični su za brušenje rubova panela, teško pristupačnih dijelova kao što su određena mjesta na braniku. Za suho i mokro brušenje. Kodirani su bojama što omogućava korisniku lakši izbor odgovarajućeg brusnog lista.



kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
34337	P400 Zeleni: za filer/transportni prajmer	140mm x 171mm
34339	P600 Zeleni: za filer/transportni prajmer	140mm x 171mm
34340	P800 Smeđi: za bezbojni lak/filer	140mm x 171mm
34341	P1000 Smeđi: za bezbojni lak/filer	140mm x 171mm
34342	P1200 Ljubičasti: za popravke na laku	140mm x 171mm
34343	P1500 Ljubičasti: za popravke na laku	140mm x 171mm



Premium linija

Multihole

Inovativan dizajn brusnog materijala s rupama u obliku slova "V". Izuzetno dugotrajan papir s odličnim usisavanjem prašine. 396mm listovi, zahvaljujući patentiranom "V" dizajnu lako se podijele na dva brusna lista dužine 198mm, čime se pokriva potreba za dužim i kraćim brusnim listovima i tako smanjuje količina proizvoda na lageru.

3M™ Hookit™ listovi za blokove 734U (P80 do P180)


kat. broj	dimenzije	granulacija
30649	70mm x 127mm	P80
30647	70mm x 127mm	P120
30646	70mm x 127mm	P150
30645	70mm x 127mm	P180
30636	115mm x 225mm	P80
30634	115mm x 225mm	P120
30633	115mm x 225mm	P150
30632	115mm x 225mm	P180
30623	70mm x 396mm	P80
30621	70mm x 396mm	P120
30620	70mm x 396mm	P150
30619	70mm x 396mm	P180

3M™ Hookit™ listovi za blokove 334U (P220 do P500)

kat. broj	dimenzije	granulacija
30644	70mm x 127mm	P220
30643	70mm x 127mm	P240
30642	70mm x 127mm	P280
30641	70mm x 127mm	P320
30651	70mm x 127mm	P360
30640	70mm x 127mm	P400
30639	70mm x 127mm	P500
30631	115mm x 225mm	P220
30630	115mm x 225mm	P240
30629	115mm x 225mm	P280
30628	115mm x 225mm	P320
30638	115mm x 225mm	P360
30627	115mm x 225mm	P400
30618	70mm x 396mm	P220
30617	70mm x 396mm	P240
30616	70mm x 396mm	P280
30615	70mm x 396mm	P320
30625	70mm x 396mm	P360
30614	70mm x 396mm	P400

Premium linija

Multihole



3M™ Hookit™ Purple ručni blokovi

kat. broj	dimenzije	
05170	70mm x 127mm	
05171	70mm x 198mm	
05172	70mm x 396mm	
05173	115mm x 225mm	
05772	70mm x 396mm	prilagodljiv
05773	70mm x 396mm	fleksibilan

3M™ Hookit™ i Multihole adapter sa zaobljenjem i mogućnošću usisavanja prašine

kat. broj	dimenzije	
50728	70mm x 127mm	
50729	70mm x 198mm	

3M™ Ploče za mašinsko brušenje

kat. broj	dimenzije	mašina
50775	70mm x 396mm	Rupes SL42A
50776	115mm x 225mm	Rupes
50777	70mm x 396mm	Rupes SL41A
50780	115mm x 225mm	Festo
50781	115mm x 225mm	Festo S1C RS100C
50782	115mm x 225mm	Festo LRB-1AS2

3M™ Hookit Purple pribor

kat. broj	dimenzije	mašina
05174	6m	Multihole crijevo
05175	70mm x 198mm	Multihole- mekana međupodloška 10mm
50742	70mm x 127mm	Multihole- mekana međupodloška 10mm
50727		Hookit ploča za blokove

3M Set za poliranje farova, 50663

3M Komplet za poliranje farova je napravljen da vrati jasnoću svjetlima koja su s vremenom požutjela, postala mutna ili zamagljena. Vraćanjem jasnoće poboljšavaju se karakteristike svjetala i uljepšava se izgled vozila.

kat. broj	opis
00910	Perfect-it™ III 260L diskovi, P800, 75mm/ 50 kom
50413	Trizact™ diskovi, P100Q, 75mm/ 15 kom
50415	Trizact™ diskovi, P3000, 75mm/ 15 kom
05771	mekana međupodloška, 75mm/ 2kom
50499	Perfect-it™ III podloška za poliranje- zelena, 75mm/4 kom
50536	Perfect-it™ III podloška za poliranje- žuta, 75mm/4 kom
59015*	sredstvo za obnavljanje plastike, 500 ml boca
59016*	sredstvo za poliranje plastike, 500 ml boca

*pojedinačni dijelovi za nadopunu seta



Standardna linija

SUHO BRUŠENJE



3M 255P role

3M brusni papir izrađen od minerala aluminij-oksida i jake papirne podloge. Koristi se za ručno i mašinsko brušenje.

kat. broj	dimenzije	granulacija
04545	115mm x 50mm	P400
04533	115mm x 50mm	P320
04514	115mm x 50mm	P280
04394	115mm x 50mm	P240
04395	115mm x 50mm	P220
04396	115mm x 50mm	P180
04397	115mm x 50mm	P150
04398	115mm x 50mm	P120
04399	115mm x 50mm	P100
04400	115mm x 50mm	P080
04493	115mm x 50mm	P060
04494	115mm x 50mm	P040

3M 255P LS707D listovi za blokove



kat. broj	dimenzije	granulacija
03568	70mm X 419mm	P500
03569	70mm X 419mm	P400
03570	70mm X 419mm	P360
03571	70mm X 419mm	P320
03572	70mm X 419mm	P280
03573	70mm X 419mm	P240
03574	70mm X 419mm	P220
03575	70mm X 419mm	P180
03576	70mm X 419mm	P150
03577	70mm X 419mm	P120
03578	70mm X 419mm	P100
03579	70mm X 419mm	P80

3M Kontrolni prah

Kontrolni prah se koristi za točnu kontrolu brušene površine. Pokazuje nejednakosti i greške u brušenju i time smanjuje vrijeme dorade. Ne sadrži otapala. Ravnomjerno pokriva površinu. Nema potrebe za zaštitom okolnih dijelova. Idealan i za suho i za mokro brušenje.



kat. broj	opis
09560	Crni kontrolni prah
50416	Narančasti kontrolni prah
09561	Crni kontrolni prah s ručnim blokom



3M 216U Perforirana rola za ručnu upotrebu

Cijelom dužinom role s donje strane je postavljena spužva koja omogućava ravnomjerno prenošenje pritiska na cijelu površinu abrasiva. Služi za suho brušenje. Izuzetno fleksibilna. Stvara izuzetno fin i ravnomjeran završetak.


kat. broj	dimenzije	granulacija
50330	114mm x 25mm	P150
50331	114mm x 25mm	P180
50332	114mm x 25mm	P220
50333	114mm x 25mm	P240
50334	114mm x 25mm	P280
50335	114mm x 25mm	P320
50336	114mm x 25mm	P360
50337	114mm x 25mm	P400
50338	114mm x 25mm	P500
50339	114mm x 25mm	P600
50340	114mm x 25mm	P800



3M™ 401Q Microfine

Nesavršenosti na boji i laku mogu se ukloniti korištenjem visokokvalitetnog Perfect-it Micro fine vodobrusnog papira.

kat. broj	dimenzije	granulacija
09545	138mm x 230mm	P1500
09546	138mm x 230mm	P2000
2500A	138mm x 230mm	P2500



3M™ 734 vodobrusni papir

Ima izuzetno veliku moć brušenja zahvaljujući mineralu silicijum karbidu.

kat. broj	dimenzije	granulacija
1970	230mm x 280mm	P1200
1971	230mm x 280mm	P1000
1972	230mm x 280mm	P800
1973	230mm x 280mm	P600
1974	230mm x 280mm	P500
1975	230mm x 280mm	P400

- I grublje granulacije od P360 do P060



3M 255 za SMART - "pametne" popravke



kat. broj	dimenzije	granulacija
	Ø u mm	
50088	75	P80
50087	75	P120
50086	75	P180
50085	75	P240
50083	75	P320
50081	75	P400
50080	75	P500

3M 260L disk, promjer 75mm



kat. broj	dimenzije	granulacija
	Ø u mm	
00907	75	P1500
00908	75	P1200
00909	75	P1000
00910	75	P800
00911	75	P600

3M 260L diskovi sa 7 i 9 rupa, promjer 150mm



kat. broj	dimenzije	granulacija
	Ø u mm	
50242	LD601A - 150mm	P600
50241	LD601A - 150mm	P800
50240	LD601A - 150mm	P1000
50239	LD601A - 150mm	P1200
50238	LD601A - 150mm	P1500
62015	LD801A - 150mm	P600
62014	LD801A - 150mm	P800
62013	LD801A - 150mm	P1000
62012	LD801A - 150mm	P1200
62011	LD801A - 150mm	P1500

3M 260 L diskovi sa 15 rupa, promjer 150 mm



kat. broj	opis	granulacija
	Ø u mm	
51053 / 51154	260L HKT LD861A	P1500
51054 / 51158	260L HKT LD861A	P1200
51055 / 51157	260L HKT LD861A	P1000
51099 / 51155	260L HKT LD861A	P800
51057 / 51156	260L HKT LD861A	P600



3M 34567 Profesionalne krpe za čišćenje

3M 34567 Profesionalne krpe za čišćenje panela koriste se za odmašćivanje panela i za čišćenje. Imaju izvanrednu sposobnost upijanja i izuzetno su jake (moke i suhe). Pakirane su u kutiji po 400 komada.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
34567	Profesionalna krpa za čišćenje	37cm x 29cm



3M Navlake za sjedala

3M Navlake za sjedala napravljene su od dugotrajnog polietilena otpornog na kidanje. Sastoje se od dva sloja plastike: gornjeg glatkog koji omogućava lako ulaženje i izlaženje iz automobila bez gužvanja i podizanja navlake te donjeg koji ima veliku hrapavost kojom osigurava ostanak na sjedalu za vrijeme popravka.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
50588	Navlake za sjedišta	250 komada u roli



3M Pokrivači za pod

3M Pokrivači za pod su otporni na ulje, vodu, masnoću i prljavštinu. Dvoslojna konstrukcija osigurava da unutrašnjost automobila ostane čista, a zahvaljujući hrapavom donjem dijelu sigurno naliježe na pod.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
80308	Pokrivači za pod	250 komada u roli

3M Navlake za volan

3M Navlake za volan za jednokratnu upotrebu, namjenjene su da zaštite volan prilikom održavanja i popravka vozila. Elastična traka omogućava dobro prijanjanje navlake uz volan i sprječava njeno pomicanje.

kat. broj	naziv proizvoda
50595	Navlaka za volan

3M Kombinezoni za lakirere

Kombinezoni za lakirere proizvedeni su od suvremenih materijala. Proizvede se sa specijalnim materijalom na leđima koji omogućava znojenje ispod kombinezona. Na slici možete vidjeti termografski prikaz konkurentskog kombinezona te 3M-ovog snimljen 15 minuta po prestanku aktivnosti.

kat. broj	veličina	dimenzija	obim grudi
		cm	cm
50198M	M (srednji)	167-176	92-100
50198L	L (veliki)	174-181	100-108
50198XL	XL (ekstra veliki)	179-187	108-115
50198XXL	XXL (ekstra-ekstra veliki)	186-194	115-124



3M Svileni kombinezoni

Višekratni kombinezon za lakirere, proizveden od izuzetno ugodnih materijala.

kat. broj	veličina	dimenzija	obim grudi
		cm	cm
50425M	M (srednji)	167-176	92-100
50425L	L (veliki)	174-181	100-108
50425XL	XL (ekstra veliki)	179-187	108-115
50425XXL	XXL (ekstra-ekstra veliki)	186-194	115-124



3M Scotch-Brite™

3M Scotch-Brite™ je netkani proizvod od najlona impregniran brusnim zrcima. Tradicionalni Scotch-Brite™ materijal proizvodi se u dvije boje prema finoći: vrlo fini - crveni i ultra fini - sivi u različitim oblicima: diskovi, jastučići i role.

kat. broj	opis proizvoda	dimenzije
07614	A vrlo fini, crveni	disk, 150mm
07613	S ultra fini, sivi	disk, 150mm
07447	A vrlo fini, crveni	jastučić, 158x224mm
07448	S ultra fini, sivi	jastučić, 158x224mm
07612	A vrlo fini, crveni	rola, 100mmx10m
07611	S ultra fini, sivi	rola, 100mmx10m



3M Scotch-Brite Durable Flex™ spužve

kat. broj	opis proizvoda	dimenzije
		mm x mm
65075	A vrlo fini, crveni	115 x 228
65076	S ultra fini, sivi	115 x 228



Novi 3M Scotch-Brite™ materijali proizvode se u tri boje: stari crvene boje postao je ljubičast, stari sive boje postao je nešto grublji sivi i nešto finiji bakreni. Proizvode se u dvije varijante: Pre-Cut jastučići (deblji) i Multi-Flex listovi (tanji).

3M Scotch-Brite™ Pre-Cut jastučići

kat. broj	opis proizvoda	dimenzije
		kom x mm x mm
07903	A vrlo fini, ljubičasti	35 x 115 x 150
07904	S ultra fini, sivi	35 x 115 x 150
07905	A ekstra fini, bakreni	35 x 115 x 150



3M Scotch-Brite™ Multi-Flex listovi

kat. broj	opis proizvoda	dimenzije
		kom x mm x mm
07521	A vrlo fini, ljubičasti	60 x 100 x 200
07522	S ultra fini, sivi	60 x 100 x 200
07905	A ekstra fini, bakreni	60 x 100 x 200
07912	stolni dispencer za rolu	

3M Voštana krpica

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
		mm x mm
50401	Voštana krpica	430 x 300
07909	Zidni dispencer za medenu krp	



Clean & Strip™ i Roloc™ diskovi

3M Clean & Strip™ i Roloc™ diskovi koriste se za pripremu površine za bojenje jer su vrlo ekonomični za brušenje varova, temeljno otklanjanje hrđe, boje, kita i raznih premaza. Sigurniji su za upotrebu od žičane četke i kolutova.



Clean & Strip™ XT ljubičasti diskovi

kat. broj	dimenzije	sistem priključka
mm x mm x mm		
07933	100 x 13	6mm mandrel (mandrel 07947)
07934	150 x 13	8mm mandrel (mandrel 07948)
05814	100 x 13	Roloc + (adapter 09884)
05815	125 x 13	Roloc + (adapter 09884)
05809	100 x 13 x 6	osovina
05810	150 x 13 x 8	osovina
05818	115 x 22	na brusilicu
05817	178 x 22	na brusilicu

Clean & Strip™ GP plavi diskovi

kat. broj	dimenzije	sistem priključka
mm x mm x mm		
57013	100 x 13	6mm mandrel (mandrel 07947)
57014	150 x 13	8mm mandrel (mandrel 07948)
57018	100 x 13	Roloc + (adapter 09884)
57019	150 x 13	Roloc + (adapter 09884)
57016	100 x 13 x 6	osovina
57017	150 x 13 x 8	osovina
57020	115 x 22	na brusilicu
57021	178 x 22	na brusilicu

Roloc™ ljubičasti diskovi

kat. broj	dimenzije
mm	
01343	disk, 75
01344	disk, 75
01345	disk, 75
01346	disk, 75

Roloc™ zeleni diskovi

kat. broj	dimenzije
mm	
01398	disk, 50
01397	disk, 50
01396	disk, 50
01408	disk, 75
01407	disk, 75
01406	disk, 75

Roloc™ brusilica

kat. broj
28547




3M Potrošni materijal za limare



3M Rezne ploče, tip 41

kat. broj	dimenzije	materijal
mm		
68010	Ø115xØ22x1	čelični lim
68011	Ø125xØ22x1	čelični lim
62918	Ø180xØ22x2	čelični lim
62919	Ø180xØ22x2,5	čelični lim
62920	Ø230xØ22x2	čelik - pun materijal
62921	Ø230xØ22x2,5	čelik - pun materijal
62922	Ø230xØ22x3,2	čelik - pun materijal



3M 982C Fiber disk

Veličina, mm	Granulacija i br. proizvoda			Maks. broj okretaja po minuti	Broj podloške
	36+	60+	80+		
115 x 22	382883	460710	460706	12200	64860
180 x 22	460714	464049	464048	8500	64862



3M Lamelasti diskovi 577F - konusni

kat. broj	dimenzije	granulacija
mm		
64847	Ø115xØ22	P40
64849	Ø115xØ22	P60
64851	Ø115xØ22	P80

*Mogu se dobiti i u dimenziji Ø125mm



3M Zavarivačka deka

Služi za zaštitu unutrašnjosti i vanjskog dijela vozila prilikom zavarivanja, rezanja i brušenja. Štiti površine do 1000°C.

kat. broj	dimenzije
m	
05919	1,5 x 2



3M Rukavice

kat. broj	dimenzije
63510	8 (M)
63511	9 (L)
63512	10 (XL)
63513	11 (XXL)



3M Pneumatski i električni alati



ELITE

3M Pneumatska brusilica (ekscentar mašina), 150mm

Sa centralnim usisavanjem prašine		Bez vanjskog usisavanja prašine (sama usisava)	
kat. broj	ekscentar	kat. broj	ekscentar
28502	8mm	28510	8mm
28508	5mm	28516	5mm
28509	2.5mm	28517	2.5mm

3M Električna brusilica (ekscentar mašina), 150mm

kat. broj	ekscentar
64380	5mm
64384	2.5mm

ELITE

3M Pneumatska brusilica (ekscentar mašina), 75mm

ekscentar 5mm		ekscentar 2.5mm	
kat. broj	usisavanje	kat. broj	usisavanje
28494	bez	28496	bez
28503	vanjsko	28505	vanjsko
28511	sama usisava	28513	sama usisava

3M Zupčasta mašina za grubo brušenje

kat. broj	ekscentar
28337	9.5mm

3M Pneumatska mašina za uklanjanje prašine

kat. broj	ekscentar
03125	Ø32mm



3M Pneumatski i električni alati



3M Elite serija el. brusilica - komplet

kat. broj	dimenzije	naziv
28519	125 mm, 2.5 mm	Electric ROS KIT 5" orbit 3/32"
28520	125 mm, 5.0 mm	Electric ROS KIT 5" orbit 3/16"
28521	150 mm, 2.5 mm	Electric ROS KIT 6" orbit 3/32"
28522	150 mm, 5.0 mm	Electric ROS KIT 6" orbit 3/16"



3M Električna polirka

kat. broj	max promjer spužve
64392	203mm



3M Buffer - pneumatska polirka, 75mm

kat. broj
28333



50l



25l


3M Usisivači

standard		M klasa	
kat. broj	volumen	kat. broj	volumen
64396	25L	64400	25L
64404	50L	64408	50L



3M Scotch™ 3434

3M Scotch™ 3434 traka za kritične površine proizvedena je za suvremene sisteme bojenja, uz odličnu otpornost na vodu i otapala. 3434 izdržava ponovljene cikluse pečenja i ne ostavlja ljepljiv trag nakon skidanja.



kat. broj	dimenzije
	mm x m
07894	15 x 50
07895	19 x 50
07897	25 x 50
07893	30 x 50
07898	38 x 50
07899	50 x 50

3M Scotch™ 3030

3M Scotch™ 3030 traka, otporna na temperaturu do 100° C, pruža odličnu zaštitu prilikom rada s bojama na bazi vode. Jednostavno se postavlja i otporna je, ne podiže se. Nema potrebe za ponovnim maskiranjem nakon mokrog brušenja. Lako se uklanja, bez ljepljivih ostataka.




kat. broj	dimenzije
	mm x m
50976	15 x 50
50977	19 x 50
50978	25 x 50
50979	30 x 50
50980	38 x 50
50981	50 x 50
50982	75 x 50
50983	100 x 50



3M Scotch™ 2328

3M Scotch™ 2328 traka za univerzalnu primjenu. Pruža potpunu zaštitu prilikom rada s bojama na bazi razrjeđivača. Ima dobru moć držanja i prilagodljiva je površinama, lako se uklanja bez ljepljivih ostataka.

kat.i broj	dimenzije
	mm x m
06295	15 x 50
06304	19 x 50
06309	25 x 50
06310	30 x 50
06311	38 x 50
06313	50 x 50



3M Tartan Masking Tape 1790


Ekonomska linija zaštitne trake za rad s bojama na bazi razrjeđivača.

kat. broj	dimenzije
	mm x m
50606	19 x 50
50607	25 x 50
50609	38 x 50
50610	50 x 50



Fine Line Traka

kat. broj	dimenzije
	mm x m
06314	25,4 x 14



218 Scotch Fine Line Traka

kat. broj	dimenzije
	mm x m
06306	1,6 x 55
06300	3 x 55
06301	6 x 55
06303	12 x 55
06305	19 x 55
06302	9 x 55



3M Scotch™ 471

3M Scotch™ 471 "Blue Fine Line", plava traka je visoko prilagodljiva PVC traka koja je specijalno prilagođena za maskiranje uskih krivina, plastičnih lajsni i drugih detalja na površini kao što su fiksirani znakovi i natpisi.

kat. broj	dimenzije
	mm x m
06404	3 x 33
06405	6 x 33
06406	9 x 33
06408	12 x 33
06409	19 x 33



Brtvena masa u traci

kat. broj	dimenzije
	mm x m
08475	9,5 x 9
08476	22 x 9



3M Prozirna zaštitna folija

3M Prozirna zaštitna folija je prozirna polietilenska folija velike gustoće kojom se vozilo, prilikom bojenja, štiti od neželjenih kapljica boje. Folija okružuje dio koji se boji, izuzetno dobro i brzo veže neželjene kapljice boje koje ostaju trajno vezane, tako da ne mogu iscuriti prilikom skidanja folije.

kat. broj	dimenzije
	m x m
07838	4 x 150
50197	4 x 300



3M Premium prozirna zaštitna folija 50988

Nova 3M Premium prozirna zaštitna folija 50988 koristi naprednu tehnologiju koja minimalizira rizik od ostavljanja tragova ili pojavljivanja magle na površini vozila kada se štiti vlažan automobil. Transparentna ljubičasta boja omogućava laku vidljivost za opkrajane maskirane površine. Film je lako rezati, pa se potrebna površina može lako i brzo zaštititi i uskom krep trakom.

kat. broj	dimenzije
	m x m
50988	4 x 150



3M Pokretni dispenzer


3M Pokretni dispanzer se upotrebljava zajedno s 07838, 50197, 50988 zaštitnim folijama.

kat. broj
50872



3M Nožić za rezanje folije

kat. broj
50293



3M Pjenasta PLUS Traka za rubove

3M Pjenasta PLUS traka (SEMFT +) traka za meke rubove je idealno rješenje za zaštitu otvora za vrata, haubu i prtljažnik, uključujući uže otvore, karakteristične za dizajn današnjih automobila. Postižu se savršeno "meki" granični rubovi obojenih površina. Ubrzava proces popravka i povećava produktivnost. Koristi se i na pokretnim dijelovima. Sprječava prodiranje prašine i boje u unutrašnjost vozila.

kat. broj	dimenzije
	kom x mm x m
50421	7 x 21 x 7

3M Pjenasta traka za rubove

3M Pjenasta traka za rubove (SEMFT) je idealno rješenje za zaštitu otvora za vrata, haubu, prtljažnik, kada treba postignuti savršeno meki granični rub obojenih površina. Smanjuje na minimum vrijeme potrebno za maskiranje ovih otvora. Ubrzava proces popravka, povećava produktivnost i omogućava potpuno profesionalni rad. Također sprječava prodiranje prašine i boje u unutrašnjost vozila. U velikom istraživanju u Zapadnoj Europi koje je obuhvatilo preko 500 radionica 3M Pjenasta traka za "meke" rubove izabrana je za najkorisniji proizvod za lakirerske radionice.

kat. broj	dimenzije
	kom x mm x m
09678	10 x 12 x 5
09973	7 x 19 x 5



3M 09529 Traka za podizanje gume

3M 09529 traka za podizanje gume predstavlja jednostavno, alternativno rješenje za bojenje dijelova oko gumenih lajsni, jer nije potrebno kompletno skidanje stakla. Oblika spužvaste trake, promjera 6 mm, ova traka se utisne ispod gumenih lajsni i brtvi uz pomoć specijalno dizajnirane praktične alatke koja ne oštećuje staklo, gumeni okvir ili boju.

kat. broj	dimenzije
	mm x m
09529	6 x 40



3M Smooth Transition Traka

3M Smooth Transition Tape se koristi zajedno sa SEMFT+ trakom za maskiranje bilo kojeg otvora na vozilu gdje su neophodni "meki" rubovi. Odlična za SMART - "pametne" popravke. Lako se uklanja, bez ljepljivih ostataka. Omogućava jednokratno maskiranje prilikom nanošenja filera i zadržavanje te zaštite do kraja popravka. Isporučuje se 6 traka sa jednim plastičnim dispenserom.

kat. broj	dimenzije
06800	6.4 x 9.1

3M Traka za zaštitu kedera

3M Traka za zaštitu kedera za brzu, efikasnu zaštitu brtvenih guma vjetrobranskih stakala kao i fiksiranih gumenih brtvlja. Traka se proizvodi u četiri širine plastičnih rubova 5 do 15mm. Ima višestruku namjenu jer se može koristiti za maskiranje i drugih dijelova vozila kao što su bočne lajsne, ručke u kabini, prednja, zadnja i bočna svjetla.

kat. broj	dimenzije	širina plastičnih rubova
	mm x m	mm
06345	5 x 10	5
06347	7 x 10	7
06349	50 x 10	10
06348	50 x 10	15





3M Pre - taped Zaštitna folija

Folija za zaštitu automobila s već postavljenom maskirnom trakom.

kat. broj	dimenzije
	m x mm
05967	25 x 400
05968	25 x 600
05969	25 x 900
05970	25 x 1100
05971	25 x 1800

3M Dirt Trap - Materijal za zaštitu zidova komore

Netkani materijal za zaštitu unutrašnjih zidova i podova komore. Skuplja prašinu, prljavštinu i višak boje.

kat. broj	opis	dimenzije
		mm x m
36852	Dirt Trap materijal - rola	700 x 90
36856	Providna zaštitna folija - rola	450 x 30
36862	Dispenser za Dirt Trap materijal	
36863	Dispenser za zaštitnu foliju	
36861	Dirt Trap uvodni komplet	
36866	Dirt Trap aplikator za zid	
36865	Dirt Trap aplikator za pod	

3M Chameleon 51008 – Revolucionarni premaz za zaštitu zidova komore

Neljepljiv premaz za zaštitu zidova komore.

Prilikom nanošenja ima ljubičastu boju tako da lako možete vidjeti koji dio površine je prekriven, a koji nije.

Sušenjem postaje bezbojan.

Skida se sa zidova jednostavnim povlačenjem osušenog premaza

kat. broj	naziv proizvoda
51008	3,8L + aktivator

3M Tekućina za zaštitu zidova komore

Nanosi se jednostavno na zidove komore i jednostavno se ispiri vodom. Otporna na otapala, nije ljepljiva i suši se brzo.

kat. broj	
06839	3,79L
06847	3,7L

3M Masking Papir

kat. broj	dimenzija
	mm x m
06291	300 x 400
06281	450 x 400
06282	600 x 400
06283	900 x 400
06284	1150 x 400



3M PPS meke posude

Poklopci s filterima od 200 mikrona koriste se za konvencionalne boje, a od 125 mikrona za boje koje se razrjeđuju u vodi.

kat. broj	naziv proizvoda	filter	volumen
		mikrona	litara
16000	PPS Ulošci i poklopci - standard	200	0.7
16026	PPS Ulošci i poklopci - standard	125	0.7
16024	PPS Ulošci i poklopci - veliki	200	1.0
16740	PPS Ulošci i poklopci - veliki	125	1.0
16114	PPS Ulošci i poklopci - mini	200	0.17
16752	PPS Ulošci i poklopci - mini	125	0.17
16112	Midi (400ml)	200	
16312	Midi (400ml)	125	
16028	PPS Ulošci i poklopci - micro	200	
16328	PPS Ulošci i poklopci - micro	125	



3M PPS Posude za mješanje i sigurnosni prstenovi

kat. broj	naziv proizvoda	volumen
		litara
16001	PPS Posuda i prsten - standardni	0.650
16023	PPS Posuda i prsten - veliki	0.850
16122	PPS Posuda i prsten - midi	0.400
16115	PPS Posuda i prsten - mini	0.170
16122	PPS Midi	



3M PPS Zidni dispenceri

kat. broj	naziv proizvoda
16019	PPS Zidni dispencer za uloške
16099	PPS Zidni dispencer za poklopce
16022	PPS Štapić za mješanje (crni)
16755	Mini PPS Štapić za mješanje (crni)

3M PPS Adapteri

Proizvodi se više vrsta adaptera prema tipu lakirerskog pištolja jer se kod raznih proizvođača razlikuje navoj i dubina ulaska posude u pištolj.



kat. broj	marke lakirerskih pištolja	oznaka na adapteru
16032	Iwata + Sata NR95 HVLP	2
16033	De Vilbiss (većina)	3
16035	+ Sata MC SG	5
16038	Walcom	8
16039	Sata (stariji model)	9
16042	Sata mini jet	12
16044	De VilBiss SRi, mini-gun	14
16135	SATA QCC (3000)	40

U ponudi postoje adapteri i za ostale pištolje koji nisu ovdje navedeni.



3M Accuspray - Pištolj za filer ili primer

3M™ Accuspray™ pištolj je dizajniran za ekonomičniju primjenu filera ili primera. Na njemu se nalazi teflonska izmjenjiva dizna s PPS nastavkom. Ima lijepo oblikovano raspršivanje s jako malom disperzijom materijala. Accuspray je lagan, pouzdan, trajan i specijalno napravljen za lako rukovanje.

kat. br.	naziv proizvoda
16570	Accuspray Pištolj
16611	Accuspay dizna (4 kom u kutiji)

Lampa 1

Lampa 2



Prenosiva lampa za određivanje boje


- emitira prirodno dnevno svjetlo
- ubrzava i olakšava proces popravka
- smanjuje troškove rada, materijala i boje

opis	1 (bijela)	2 (crna)
lampa - startni set	16407	16550
baterija	16398	16555
punjač	16409	16556
žarulja	16399	16551
difuzor		16552 (samo za PPS lampu 2)
plastični okvir		16553 (kompatibilan i s PPS lampom 1)




Posude za miješanje boja

kat. br.	opis	volumen	pakiranje
50402	posuda	365 ml	90 kom
50403	posuda	870 ml	90 kom
50404	posuda	1550 ml	90 kom
50405	posuda	2300 ml	90 kom
50406	poklopac	za 365 ml	180 kom
50407	poklopac	za 870 ml	180 kom
50408	poklopac	za 1550 ml	180 kom
50409	poklopac	za 2300 ml	180 kom



3M Trizact™



3M Trizact™ diskovi za ručnu obradu

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
		u mm
50079	A5 film disk	32
50199	nosač A5 diskova ručica	32




3M Trizact™ diskovi P1000

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
		u mm
50413	Trizact disk P1000 (prije lakiranja)	75
50341	Trizact disk P1000 (prije lakiranja)	150



3M Trizact™ diskovi za fino brušenje laka, P1500

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
		u mm
05600	Trizact 471LA	150
05601	Trizact 471LA	75




3M Trizact™ diskovi P3000

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
		u mm
50415	Trizact disk (prije poliranja)	75
50414	Trizact disk (prije poliranja)	150



3M Trizact™ 6000

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzije
		u mm
51130	Trizact	150
51131	Trizact	75



Sistem za poliranje kodiran bojama

3M Perfect-it™ III proizvod omogućava popravke na svim bojama. Bojom kodiran sistem omogućava izbor odgovarajućeg proizvoda. Za boje jako tvrde i otporne na ogrebotine. Uklanja holograme.

3M™ Perfect-it™ III Fast Cut + Compound

Fast Cut + pasta za poliranje, uklanja ogrebotine od brušenja na originalnim i starim bojama i omogućava postizanje visokog sjaja. Jednostavno i lako se uklanja s površine.

Fast Cut XL pasta - smanjeno stvaranje prašine, pogodna za visoke temperature, lako se čisti

kat. broj	naziv proizvoda	boja	dimenzije
50417	Fast Cut Plus Pasta		1 litra
51052	Fast Cut XL		1 litra
50499	Spužvice za poliranje - grube	Zelena	75mm
50487	Spužvice za poliranje - grube	Zelena	150mm
60671	Profesionalna krpa za poliranje		



3M™ Perfect-it™ III Vrlo Fina Pasta

Vrlo fina pasta napravljena za uklanjanje finih čestica na modernim sistemima boja.

kat. broj	naziv proizvoda	boja	dimenzije
80349	Vrlo fina pasta		1 litra
50488	Spužvice za poliranje - fine	Žuta	150mm
50536	Spužvice za poliranje - fine	Žuta	75mm
50400	Ultra mekana profesionalna krpa		



3M™ Perfect-it™ III Ultrafina SE Politura

Politura za uklanjanje kružnih tragova, holograma te postizanje završetka visokog sjaja.

kat. broj	naziv proizvoda	boja	dimenzije
50383	Ultrafina SE Politura		1 litra
50388	Ultrafina spužvica za poliranje	Plava	150mm
50457	Jastučići za poliranje		75mm
50486	Ultra Meka krpa za poliranje		



3M™ Polish Rosa Završni zaštitni premaz


Brzi završni zaštitni premaz. Lako se nanosi ručno ili mašinski.

Za manje i za veće površine. Dugotrajan, lako se uklanja s plastike i gume.

Daje visoki sjaj, lako se polira.

kat. broj	naziv proizvoda	boja	dimenzije
80345	Polish Rosa		1 litra
50489	Ultra Meka krpa za poliranje	Roza	







3M "Quick Connect" sistem

3M "Quick Connect" sistem predstavlja potpuno novi način priključka spužvice za poliranje i glaziranje, bez korištenja dodatne podloge. Jednostavan za upotrebu, omogućava poliranje teško pristupačnih dijelova i pruža dugotrajnu kvalitetu. Omogućava brzo prebacivanje između spužvica promjera 150, 216 i 229 mm.

kataloški broj	naziv proizvoda	dimenzije
50874	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Zelena rebrasta spužvica za poliranje	216 mm
50875	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Žuta rebrasta spužvica za poliranje	216 mm
50708	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Plava spužvica za poliranje	216 mm
50878	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Zelena spužvica za poliranje	150 mm
50879	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Žuta spužvica za poliranje	150 mm
50880	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Plava spužvica za poliranje	150 mm
50881	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Vunena podloga	150 mm
50962	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Zelena rebrasta spužvica	150 mm
33279	Perfect-it III Quick Connect dvostrani Vunena podloga	229 mm
33271	3M Quick Connect Adaptor	M14
05752	3M Quick Connect Adaptor	5/8"





Perfect-it III pribor



3M 01927 Vunena podloga

Koristi se za tvrde (keramik) lakove.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
		mm
01927	3M Vunena podloga	133



3M Jastučić za poliranje (crni)

kat. broj	naziv proizvoda	navoj
		mm
05726	Perfect-it III Jastučić za poliranje	75
09637	Perfect-it III Jastučić za poliranje	M14
09638	Perfect-it III Jastučić za poliranje	5/8*




3M Jastučić za glaziranje (crni)

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
		mm
05729	Perfect-it III Jastučić za glaziranje	133



3M Podloga za polirku

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija	navoj
		mm	
09552	Perfect-it III Podloga za polirku	127	M14
09553	Perfect-it III Podloga za polirku	127	5/8*
05717	Perfect-it III Podloga za polirku	200	5/8*
05717	Perfect-it III Podloga za polirku	200	M14



Finesse-it sistem



3M 00127 9-mikronski brusni disk

Preporučuje se za otklanjanje manjih nedostataka na boji kao što su ugrušci prašine, mušice i sl.. Idealan je za korištenje na originalnoj boji, ali i na svježije obojenim površinama.

3M 00127 9-mikronski brusni disk koristi se za odstranjivanje malih nedostataka kao što su čestice prašine na novom laku. Proizvodi se u formi cvijetića s valovito zaobljenim rubovima opsega 38mm. Upotrebljava se pomoću ručne podloške za brušenje 13441.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
		mm
00127	9-mikronski brusni disk	36
13441	Finesse-it podloga za brušenje	32

3M 09639 Finesse-it polir pasta za završnu obradu

3M 09639 Finesse-it polir pasta za završnu obradu namijenjena je za otklanjanje manjih nedostataka na originalnoj i novonanešenoj boji, kao što su ugrušci prašine. Primjenjuje se mašinski i vrlo efikasno donosi visoki sjaj. Najbolji rezultati se postižu korištenjem mašine za poliranje (1500-2000 obrtaja u minuti). Koristi se sa Finesse-it ili papirima.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija/pakiranje
09639	Finesse-it polir pasta	1 litra
13084	Finesse-it polir pasta	3,87 litara
09637	Finesse-it podloga za poliranje M14	150mm
50017	Finesse-it Filo tvrdi	125mm
50016	Finesse-it Filo tvrdi	75mm
09391	Finesse-it Filo meki	125mm
09390	Finesse-it Filo meki	75mm

3M 05990 Imperijal ručno polir mlijeko

3M 05990 Imperijal ručno polir mlijeko je idealno sredstvo za završno ručno poliranje. Ne sadrži silikon ni vosak i postiže potpuno duboki sjaj na svim bojama, uključujući i tamne. Lako se koristi.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
05990	Imperijal ručno polir mlijeko	1 litra

3M 05991 Imperijal mašinsko polir mlijeko

3M 05991 Imperijal mašinsko polir mlijeko ima slične karakteristike kao i Imperijal ručno polir mlijeko, ali je posebno namijenjeno za mašinsku upotrebu. Idealno je za uklanjanje ogrebotina i manjih tragova brušenja na većim površinama.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
05991	Imperijal mašinsko polir mlijeko	1 litra

3M 05704 Superbuff podloge

3M 05704 Superbuff podloge su dvostrane podloge izuzetne fleksibilnosti. Mekani, zaštićeni rub daje mu prilagodljivost za poliranje kontura.

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
		mm
05704	Superbuff podloga	203
05512	adapter - M14	14
05710	adapter - 5/8	5/8



Perfect-it III™ sistem



3M 09374 Fast Cut Compound (gruba pasta)

3M 09374 Fast Cut Compound (gruba pasta) ili pasta za brzu obradu služi za brže uklanjanje ogrebotina. Koristi se na HS, MS ili originalnoj boji. Osvježava oksidiranu površinu. Uz minimalni napor daje završnu obradu visokog sjaja. Koristi se s narančastom spužvicom 09550. Nema potrebe za vlaženjem spužvice ni površine - radi se na suho. Brzo postiže željene efekte pa se na taj način izbjegava neželjeno grijanje površine. Prepoznatljiva je po bijelom čepu.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
09374	Perfect-it III Gruba pasta	1 litra
09550	Perfect-it III spužvica za poliranje	



3M 09375 Fine Compound (fina pasta)

3M 09375 Fine Compound (fina pasta) služi za uklanjanje manjih ogrebotina ili za osvježavanje matiranih površina. Manje je agresivna od 09374. Također se koristi s narančastom spužvicom 09550. Nema potrebe da se koristi s vodom - radi se na suho. Prepoznatljiva je po crnom čepu.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
09375	Perfect-it III Fina pasta	1 litra
09550	Perfect-it III spužvica za poliranje	



3M 09376 Machine polish (mašinsko polir mlijeko)

3M 09376 Machine polish (mašinsko polir mlijeko) služi za uklanjanje tragova površinske obrade. Posebno je efikasno na tamnim bojama. U kombinaciji sa 09374 Grubom pastom predstavlja najidealniju kombinaciju kojom možete riješiti svaki problem na površini laka. Koristi se sa 09378 crnim jastučićem za poliranje. Prepoznatljiva je po plavom čepu.


kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
09376	Perfect-it III Polir mlijeko	1 litra
09378	Perfect-it III jastučić za poliranje	



3M 09377 Finishing Glaze (završna glazura)

3M 09377 Finishing Glaze (Završna glazura) daje salonsku završnu obradu. Omogućava dublji, dugotrajni sjaj i pruža izuzetnu zaštitu poliranja površina. Koristi se s 05279 jastučićem za glaziranje (mašinski) ili mekom Scotch-Brite magičnom krpom (ručno). Prepoznatljiva je po crvenom čepu.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
09377	Perfect-it III Polir mlijeko	
05279	Perfect-it III jastučić za glaziranje	1 litra
60668	Perfect-it III Magična krpa	



3M 34568 Perfect-it III krpe za poliranje

3M 34568 Perfect-it III Krpe za poliranje s izvanrednom sposobnošću upijanja. U kutiji se nalazi 275 krpa.

kat. broj	veličina
	mm x mm
34568	37 x 38

3M 50018 Scuff-it Matt Gel

3M 50018 Scuff-it Matt Gel je gel za matiranje i čišćenje koji koristi jedinstvenu kombinaciju minerala i specijalno obrađenih abrazivnih mikro-kristala za brušenje panela u fazi pripreme prije nanošenja boje. Specijalno je formuliran za boje koje se razrjeđuju u vodi. Preporučuje se nanošenje uz pomoć Scotch-Brite™ bakrene spužvice, Multi-Flex listova ili izrezanih jastučića za ručnu upotrebu.

kat. broj	pakiranje
	grama
50018	700

3M 09308 Prep and Blend Liquid

3M 09308 Prep and Blend Liquid je tekućina za matiranje - kombinacija tekućine za čišćenje i poliranje. Koristi se za pripremu originalno ili ponovno bojenih površina za nanošenje osnovne ili pokrivne boje. U cilju postizanja ujednačene mat površine preporučuje se korištenje s 3M Scotch-Brite (sivim) Ultrafine listovima.

kat. broj	pakiranje
	grama
09308	700

3M Pjenasta podloga za fino brušenje

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
		mm x mm
05526	Pjenasta podloga za fino brušenje	133 x 57

3M Gumeni brisač

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
		mm x mm
05517	Gumeni brisač	107 x 70

3M Kontrolni sprej

kat. broj	naziv proizvoda	dimenzija
55535	Kontrolni sprej	500 ml



Poliranje



3M Perfect-it III Glna za čišćenje

Koristi se za skidanje prljavštine npr. magla od boje, filera, na laku i prozorima.
Koristi se s hladnom vodom.

kat. broj	naziv proizvoda
38070	Glna za čišćenje



3M Denibbing Sistem

Specijalno napravljen za uklanjanje čestica prašine iz laka, brzo i lako.

Smanjuje površinu koja se treba lakirati na manje od 1/4. Omogućava uštedu vremena i smanjuje potrebu za čišćenjem.

Denibbing Set 50666 sadrži:

07650 brusilica (bežična)

07658 punjač za brusilicu

50499 75mm podloške za poliranje

50400 Žutu Profesionalnu krpu

02047 Trizact P1000

02080 Trizact P1500

28363 75mm polirka

50665 pasta za poliranje

CAR CARE



kat. broj	naziv proizvoda
39000	Car Care autošampon
39030	Car Care zaštitni premaz
39034	Car Care brzi vosak
39036	Car Care čistač felgi i guma
39040	Car Care sredstvo za obnavljanje kože i vinila
39042	Car Care sredstvo za zaštitu i sjaj guma
39016	Car Care čarobna krpica
50975	Car Care uklanjanje ogrebotina
50984	Vlažne maramice za čišćenje stakla
50985	Vlažne maramice za čišćenje kokpita
50986	Vlažne maramice za čišćenje kože





DMS - Sistem za miješanje kita

Novi revolucionarni sistem eliminira zrak u procesu miješanja čime se uklanjaju rupice koje nastaju zbog prisustva zraka. DMS značajno smanjuje otpad koji se javlja kod tradicionalnog miješanja kita. DMS povećava produktivnost i profitabilnost jer nema ručnog miješanja kita i čišćenja. S novim DMS Sistemom ruke, radni prostor i vozilo ostaju čisti od samog početka do kraja rada.

kat. br.	opis
50600	Aplikator (Pneumatski)
50601	Dizne - u njima se vrši miješanje materijala
50602	Držač za dizne
50603	Držač za aplikatore
50604	DMS startni komplet (sadrži aplikator, kutiju od 50 dizni, jedan držač dizni i jedan držač aplikatora)
51002	Kitovi
51003	

Kitovi u kantici



3M 50658 i 51009 Kit

Novi 3M višenamenski kit je jednostavan za miješanje i lagan za nanošenje. Suši se i spreman je za oblikovanje i farbanje za samo 10 min. Može se koristiti na čeliku, pocinčanom čeliku kao i na aluminijumu.

kat. br.	opis
50658	Višenamjenski kit (1,5 kg)
51009	Kit za plastiku (0,5 kg)



Ljepljenje



3M 08122 Dvokomponentno epoksi ljepilo

3M 08122 Dvokomponentno epoksi ljepilo namijenjeno je automobilske industriji, ima do 8 x veću jačinu od sličnih ljepila na bazi poliuretana. Koristi se za spajanje panela i spojeva vrata. Brzo se suši. Ujednačena proporcionalna smjesa dobiva se iz duplih kartuša uz pomoć efikasne cijevčice za miješanje koja daje kontroliran nanos ljepila bez zračnih mjehurića. Kartuša se može zatvoriti i ponovo koristiti s drugom cijevčicom za miješanje čime se može uštedjeti na ljepilu. Ovaj proizvod je pakiran u duplim kartušama od 37.5ml.

kat. broj	naziv proizvoda
08122	Dvokomponentno epoksi ljepilo
08198	Cijevčice za miješanje



3M 08115 Ljepilo za spajanje panela

3M 08115 Ljepilo za spajanje panela je inventivan i ekonomičan sistem od dvije kartuše za spajanje panela karoserije. Čvrsto brtvi i spaja čelik, aluminijum i SMC u jednoj operaciji. Smanjuje vrijeme zavarivanja, štiti od korozije, daje odličnu ljepljivost različitim materijalima. Preporučuje se upotreba s 3M 08117 Ručnim pištoljem za nanošenje ili 3M 9930 Pneumatskim pištoljem za nanošenje.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08115	Ljepilo za spajanje panela	200ml
08117	Ručni pištolj za nanošenje	
09930	Pneumatski pištolj za nanošenje	
08193	Cijevčice za miješanje	



3M 08150 Ljepilo za nanošenje četkom

3M 08150 Ljepilo za nanošenje četkom je bezbojno, gusto ljepilo za općenitu upotrebu u unutrašnjosti vozila. S lakoćom se nanosi četkom bez kapanja ili izljevanja. Ima jaku početnu ljepljivost, ali ipak omogućava podešavanje ljepljenih dijelova. Izuzetno je otporan na toplinu i otapala.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08150	Ljepilo za nanošenje četkom	500ml (limenka)
08540	Četka	



3M 08080 Ljepilo u spreju za opću upotrebu

3M 08080 Ljepilo u spreju za opću upotrebu koristi se za ljepljenje ukrasnih materijala za ramove prozora (vrata) podnih prostirki i vinila sa tekstilnom podlogom. Također se koristi za spajanje mekih obloga za metal, drvo i druge površine.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08080	Ljepilo za opću upotrebu	500ml (aerosol)



Obostrano ljepljenje plastike



3M 4229 Obostrano ljepljiva akrilna traka

3M 4229 Obostrano ljepljiva akrilna traka koristi se za ljepljenje ukrasnih lajsni, tepicirunga, retrovizora i sl. Sive je boje, debljinje 0,8mm sa izuzetnom sposobnošću ljepljenja. Amortizira vibracije i sva naprezanja materijala, kao i temperaturne dilatacije.

kat. broj	dimenzije
	mm x mm
80314	9 x 20
80315	12 x 20
80316	19 x 20
80317	25 x 20



3M PT1100 Obostrano ljepljiva akrilna-plus traka

3M PT1100 Obostrana ljepljiva akrilna-plus traka koristi se za ljepljenje vanjskih dijelova, pogotovo na kritičnim površinama (plastificirani materijali). Ima crne rubove pa je estetski ljepša. Trpi ekstremne temperature i vlagu. Debljina 1.1mm. Trenutno lijepi. Ne mijenja karakteristike do 90°C.

kat. broj	dimenzije
	mm x mm
80318	6 x 20
80319	9 x 20
80320	12 x 20
80321	16 x 20
80322	19 x 20
80323	25 x 20



3M Dual Lock Trake

kat. broj	dimenzije
	mm x m
SJ 354 D	25 x 4,5
SJ 355 D	25 x 4,5
SJ 354 X	25 x 4,5
SJ 356 D	25 x 4,5

Popravak plastike



3M™ Automix™ superbrzo ljepilo za plastiku 55045

- 2K PU superbrzo ljepilo
- Omogućava brz popravak oštećenih dijelova od plastike
- Omogućava spajanje plastičnih dijelova koji nedostaju
- Lako se obrađuje (brusilicom, ekcentar mašinom, itd.)
- Može se farbati
- Pogodan za sve vrste plastike



3M™ Automix™ cijevčice za miješanje - za jednokratnu upotrebu 04908 za 55045

- 04908 Cijevčice za jednokratnu uporabu za 55045, 50 komada



3M 05901 Fleksibilno punilo za plastiku

3M 05901 Fleksibilno punilo za plastiku također se proizvodi i u patroni s dvostrukim sadržajem. Jednostavno i sigurno se nanosi ručnim pištoljem 3M 08190. Svaka kutija sadrži četiri patrone s dvostrukim sadržajem i osam cijevčica za miješanje.

kat. broj	naziv proizvoda	boja
05901	Fleksibilno punilo plastike	siva
08190	Ručni aplikator	
08198	Automix mlaznice za miješanje	



3M 05900 Fleksibilno punilo za plastiku

3M 05900 Fleksibilno punilo za plastiku je dvokomponentno epoksi punilo za popravak većine plastičnih dijelova na suvremenim automobilima. Fleksibilan je i jednostavan za nanošenje. Ne curi s vertikalnih površina i može se bojiti. Nalazi se u dvije tube (A i B), omogućavajući jednostavno doziranje i miješanje.

kat. broj	pakiranje
05900	150 (2 tube)



3M 05917 Primer za ljepljenje plastike

3M 05917 Primer za ljepljenje plastike je posebno namijenjen za korištenje zajedno s 3M materijalom za popravak vanjskih i unutrašnjih fleksibilnih dijelova od polipropilena i etilenpropilena (PP, EP, TPO, EPDM).

kat. broj	pakiranje
05917	200ml (aerosol)



3M™ VHB™ čistač površine

- Izopropilen alkohol
- Izuzetno dobro čisti
- Brzo suši



3M™ aplikator 08190

- Ručni pištolj, izuzetno lagan, pogodan za duo-pakiranje od 50 ml



3M™ prekrivka 04903

- Fleksibilna, omogućava lako oblikovanje 55045



3M™ Automix™ Zakrpa za brz popravak plastike 05888

- Polipropilenski fleksibilni listić postavljen na 3M™ VHB™ traci
- Koristiti sa 3M™ Automix™ prajmerom za plastiku 06396 radi odličnog ljepljenja
- Ne zahtjeva dodatno vrijeme sušenja
- Pogodan za sve vrste plastike



3M™ Automix™ prajmer za plastiku 06396

- Krpica sa prajmerom za zakrpu 05886
- Osigurava odlično ljepljenje zakrpe 05888



Zamjena vjetrobranskog stakla

3M 08603 Jednokomponentno poliuretansko ljepilo

3M 08603 Jednokomponentno poliuretansko ljepilo očvršćuje koristeći vlagu iz zraka. Koristi se za ljepljenje vjetrobranskog i zadnjeg stakla. Isporučuje se u kartušama ili vrećici.

Može se isporučiti kao komplet ljepila koji sadrži kartušu, učvršćivač br. 1 u aplikatoru za jednokratnu upotrebu i mlaznicu.



kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
08603	Jednokomponentno PU ljepilo	kartuša 310ml
08615		vrećica 310ml
08693	Komplet sa kartušom	komplet

3M 08613 Brzosušće ljepilo za stakla

3M 08613 Brzosušće ljepilo za stakla je jednokomponentno poliuretansko ljepilo velike viskoznosti koji očvršćuje koristeći vlagu iz atmosfere. Posebno je predviđen za ljepljenje vjetrobranskog i zadnjeg stakla u skladu sa specifikacijama originalnih proizvođača opreme za automobile. Zadovoljava uvjete ispitivanja sa stvarnim lomljenjem FMVSS 212 s duplim zračnim jastucima poslije 4 sata na temperaturi od 21°C.



kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08613	Brzosušće PU ljepilo	kartuša 310ml
08628		vrećica 310ml

3M 58015 Brzosušće ljepilo za stakla - 1 sat

3M 58015 je jednokomponentno poliuretansko ljepilo za vjetrobranska te bočna stakla. Jednostavno se istiskuje uz pomoć 3M aplikatora. Potrebno vrijeme sušenja 1 sat.



kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
58015	Brzosušće PU ljepilo	kartuša310ml

3M 50971 Električni pištolj

Pružia kontinuiran protok materijala, nema rizika od stvaranja zračnih mjehura. Može se koristiti s kartušama i vrećicama do 415 ml.

kat. broj	naziv proizvoda
50971	Električni pištolj

3M Primer za stakla

Sistem se kompletira primerom za staklo i metal kao i crnim UV primerom.



kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
08617	Učvršćivač br. 1	30ml
08614	Crni primer za metal i staklo	30ml
58612	Univerzalni primer za staklo	30ml

3M 08509 Masa za poboljšanje brtvljenja

3M 08509 Masa za poboljšanje brtvljenja koristi se za poboljšanje brtvljenja između brtvljene gume sa staklom i karoserije. Ne otvrdnjava i ne skuplja se. Izuzetno je otporna na vodu i vremenske uvjete tako da se može primjenjivati i u vlažnim vremenskim uvjetima. Sprječava propuštanje vode u unutrašnjost vozila.



kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08509	Masa za poboljšanje brtvljenja	kartuša310ml



Premazi



3M 08861 Body Schutz premaz

3M 08861 Body Schutz premaz idealno štiti donje dijelove karoserije od hrđe. Ujedno služi i kao prigušivač. Fleksibilan je i kad se osuši (na dodir za oko 1 sat). Izvanredno pokriva već poslije prvog sloja. Ne može se farbati preko njega.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08861	Body Schutz	1 litra



3M 08877 Body Schutz nanos

3M 08877 Body Schutz nanos je zaštitni premaz koji se brzo suši. Pogodan je za brze popravke na donjem dijelu karoserije. Gumiran je radi dodatne otpornosti i fleksibilnosti. Brzo se suši. Ne može se prefarbati. Sprej ima diznu koja se ne zapušava.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08877	Body Schutz	500ml



3M Teksturirani premaz protiv udaraca kamenčića

3M Teksturirani premaz protiv udaraca kamenčića je premaz na bazi gume koji omogućava velikom broju proizvođača da još u radionici zaštite karoseriju od udaraca kamenčića. Može se dobiti u bijeloj, crnoj ili sivoj boji. Moguće je dobiti teksture od sitnih do krupnih, ovisno od načina nanošenja. Preko njega se može farbati. Postoje i brzo sušeće (30min) teksturirane prevlake na vodenoj bazi preko kojih se može farbati i bojama razrijedivim u vodi.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08873	Tekstura crna	1 kg
08874	Tekstura siva	1 kg
08875	Tekstura bijela	1 kg
08888	Tekstura siva	500ml aerosol
08881	Tekstura crna za boje na bazi vode	1 kg
08882	Tekstura siva za boje na bazi vode	1 kg



3M 08886 Masa za poboljšanje brtvljenja

3M 08886 Glatki premaz protiv udaraca kamenčića sadrži sve osobine teksturiranih nanosa, ali je dobiven izgled premaza gladak.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08886	Masa za poboljšanje brtvljenja	kartuša 310ml



3M 08158 Glatki premaz protiv udaraca kamenčića

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08158	Glatki premaz crni	500ml aerosol
08159	Glatki premaz sivi	500ml aerosol



Brtvne mase

Brtvne mase koje se istiskuju pištoljem

3M Poliuretanske brtvne mase

3M Poliuretanske brtvne mase su jako čvrste mase koje se ne skupljaju i koje nakon očvršćavanja u uvjetima atmosferske vlažnosti (u toku 24 sata, ovisno od debljine sloja i vlage) postaju trajno fleksibilne. Idealne su za popunjavanje srednjih i širih šalova.

Mogu se dobiti u "kobasicama" kada se koriste pomoću specijalnog aplikatora na ručni ili pneumatski pogon.



kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
08684	siva	kartuša 310ml
08689	bijela	kartuša 310ml
08694	crna	kartuša 310ml
08782	siva	kobasica 310ml
08767	bijela	kobasica 310ml
08789	crna	kobasica 310ml
08783	siva	kobasica 610ml
08788	bijela	kobasica 610ml
08793	crna	kobasica 610ml



3M 08851 MS brtvena masa

3M 08851 MS brtvena masa u kartuši, očvršćava pomoću vlage iz zraka. Može se nanositi prskanjem. Ostvaruje trajno čvrsto, ali fleksibilno brtvljenje. Služi za obnavljanje originalnog sloja u okolini motora, na svim preklopima, podu i sl. Može se odmah bojiti. Ne sadrži izocijanate.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08851	MS Brtvena masa	290ml



3M 08855 MS masa za brtvljenje

3M 08855 MS masa za brtvljenje je jednokomponentna masa za opću upotrebu na bazi polimera koja očvršćava koristeći vlagu iz atmosfere. Predviđena je za brtvljenje unutrašnjih i vanjskih spojeva karoserije. Omogućuje čvrsto, stalno i fleksibilno brtvljenje. Može se bojiti odmah poslije nanošenja čak i vodorazrjedivim bojama.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08855	MS Masa za brtvljenje	290ml



3M Masa za popunjavanje pukotina

3M Masa za popunjavanje pukotina koristi se za vertikalne brazde ili pukotine od 2-3mm širine. Postiže čvrstu, ali fleksibilnu popunu koja neće otvrdnuti, skupiti se ili popucati. Ova masa se sama raspoređuje i prilagođava sloju i tom prilikom ne curi i ne kaplje. Može se bojiti.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
08531	siva	150ml
08536	crna	150ml



Brtvena masa koja se nanosi četkom

3M 08537 Brtvena masa

3M 08537 Brtvena masa se nanosi četkom, a namijenjena je za sve preklape spojenih mjesta. Jednostavno se nanosi, ne kaplje, otporna je na benzin, ulje i vodu. Sušenjem se gube vidljivi tragovi četke.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
08537	Brtvena masa	1 kg
08540	Četka	

Zaštita unutrašnjih dijelova karoserije

Zvučna izolacija



3M 08840 Samoljepljive ploče za prigušenje zvuka

3M 08840 Samoljepljive ploče za prigušenje zvuka su jednostavno oblikovani prigušivači zvuka za mnoge dijelove vozila, kao npr. vrata, bočne strane, prtljažnik i pod. Samoljepljive su, jednostavno se postavljaju, a preko njih se može i bojiti.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje
		mm x mm
08840	Samoljepljiva ploča za prigušivanje zvuka	500 x 500

Zaštita lakiranih površina



3M Zaštitni film

3M Zaštitni film je proizvod koji štiti lakiranu površinu od udaraca kamenčića, grebanja, mušica i sl. Nanosi se na vlažnu površinu i jednostavno fiksira istiskivanjem vode gumenim ručnim blokom.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
		mm x mm
08210	Zaštitni film	100 x 2.5
08219	Zaštitni film	19 x 11



3M 08573 Traka za spajanje dijelova karoserije

3M 08573 Traka za spajanje dijelova karoserije je trajno fleksibilna formirana traka izuzetnog prijanjanja za metal. Koristi se za brtvljenje spojenih ili pričvršćenih dijelova karoserije. Potrebna dužina se postiže rezanjem. Može se bojiti.

kat. broj	naziv proizvoda	pakiranje/dimenzija
		mm x mm x m
08573	Traka za spajanje dijelova karoserije	20 x 2 x 40

3M Asortiman poliuretanskih i hibridnih brtvenih masa

Za bolji proces popravka

Višenamjensko brtveno sredstvo


Zahvaljujući hibridnoj tehnologiji, novo 3M bež višenamjensko brtveno sredstvo omogućava Vam da napravite različite završetke spojenih dijelova. Može se nanositi četkom, prskanjem, istiskivanjem i može se koristiti kao premaz za zaštitu od kamenčića. Može se farbati bojama na vodenoj bazi odmah nakon aplikacije, što dovodi do povećanja produktivnosti. Ukoliko se brtveno sredstvo ostavi 24 sata, neophodno je da se prije bojanja prvo malo pobrusi/obradi uz pomoć 3M™ Scotch-Brite™ kako bi se boja dobro uhvatila.



- Višenamjenske kartuše se lako otvaraju, povlačenjem prstena
- Kartuše su napravljene za korištenje s 3M aplikatorom



50740 Višenamjensko bež brtveno sredstvo u kartuši (310 ml)






HIBRIDNE Brtvene mase

Ukoliko vam treba popunjavanje praznina i mogućnost bojanja dok je brtveno sredstvo još uvijek vlažno, onda je 50740 pravi proizvod za vas. 3M hibridna brtvena masa za popunjavanje pukotina dostupna je u više boja (crna, bijela i siva). Isporučuje se u trajnoj plastičnoj kartuši sa posebnim mlaznicama. Može se bojati gotovo odmah nakon nanošenja, a u slučaju da se ostavi više od 24 sata, neophodno je da se prije bojanja obradi uz pomoć 3M™ Scotch-Brite™.

50992 Crna brtvena masa u kartuši (290ml) – mokro bojanje

50993 Bijela brtvena masa u kartuši (290ml) – mokro bojanje

50994 Siva brtvena masa u kartuši (290ml) – mokro bojanje



a

POLIURETANSKE Brtvene mase

3M-ov širok asortiman poliuretanskih brtvenih masa dostupan je u različitim pakiranjima i bojama za sve vaše potrebe. Ukoliko ste više zainteresirani za ekonomičan/isplativiji model brtvljenja, a manje vas zanima mogućnost mokrog bojanja i bržeg procesa, onda su poluretanske mase pravo rješenje za vas.

Ovi proizvodi se mogu bojiti samo kada se potpuno osuše. Vrijeme neophodno za sušenje ovisi o temperaturi radne okoline (neophodno je otprilike od 20 do 45 minuta).



310 ml kartuša
(08694 crna, 08684 siva, 08689 bijela)


310 ml "kobasica"
(08789 crna, 08782 siva, 08787 bijela)

600 ml
(08793 crna, 08783 siva, 08788 bijela)



jednostavno bojanje i lakiranje

s novom hibridnom tehnologijom





3M 08993 Pneumatski pištolj za prskanje i istiskivanje mase

3M 08993 Pneumatski pištolj za prskanje i istiskivanje mase namijenjen je automobilske industriji i omogućava istiskivanje svih vrsta jednokomponentnih masa za brtvljenje. Korištenjem različitih otvora (mlaznica) i jednostavnim podešavanjem dva regulatora proizvod se može prskati na različite načine i stvarati nanose različitih širina. Koriste se kartuše i kobasice od 310 ml sa standardnim otvorima (mlaznicama) koje idu uz pištolj.

kat. broj	naziv proizvoda
08993	Pneumatski pištolj za prskanje i istiskivanje mase



3M 08804 Regulator pritiska

3M 08804 Regulator pritiska može biti montiran na svakom 3M-ovom pneumatskom pištolju kako bi omogućio izbor potrebnog pritiska zraka.

kat. broj	naziv proizvoda
08804	Regulator zračnog pritiska



3M 08013 Ručni pištolj za brtvene mase

3M 08013 Ručni pištolj za brtvene mase namijenjen je za ručnu primjenu mase iz kartuša ili "kobasice" od 310ml.

kat. broj	naziv proizvoda
08013	Ručni pištolj za brtvene mase



3M Pneumatski pištolj za brtvene mase

3M Pneumatski pištolj za brtvene mase opremljen je s ventilom za reguliranje protoka zraka.

kat. broj	naziv proizvoda	napomena
08012	Pneumatski pištolj za brtvene mase	za kartuše 310 ml
08006	Pneumatski pištolj za brtvene mase	za kartuše 310 ml
08007	Pneumatski pištolj za brtvene mase	za kartuše 310 ml



3M Pneumatski pištolj za premaze i teksturne nanose protiv kamenčica

kat. broj	naziv proizvoda
08996	Pneumatski pištolj za premaze i tekture



3M Pneumatski pištolj za sredstva za zaštitu unutrašnjosti karoserije

kat. broj	naziv proizvoda
08997	Pneumatski pištolj za premaze i tekture
08998	Pneumatski pištolj s mogućnošću dopune



Filteri i predfilteri za 3M polumaske i pune maske

Filteri

Filteri sadrže aktivni ugljen i pružaju pouzdanu zaštitu od organskih isparavanja. Zadovoljavaju odgovarajuće europske standarde kada se koriste u kombinaciji s 3M polumaskama i punim maskama.

kat. broj	naziv proizvoda
6911	Filter A1
6915	Filter A1

Predfilteri

Predfilteri su izrađeni od višeslojnog netkanog materijala i pružaju sigurnu zaštitu od čestica ovisno od nivoa finoće predfiltera. On štiti filter od direktnog prskanja čestica boje i na taj način produžava vijek trajanja filtera. Držać predfiltera omogućava njegovo pravilno naliježanje i potpunu efikasnost korištenja.

kat. broj	naziv proizvoda
6925	Predfilter P2
00501	Držać predfiltera



3M Serija 4000 - polumaska za bojenje

3M Serija 4000 - polumaska za bojenje. Izuzetno lagana i ugodna za nošenje. Nema izmjenjive filtere već se poslije višekratne upotrebe baca kada se zaprljaju filteri. Vijek joj produžava korištenje zaštitne navlake za filterski dio.

kat. broj	naziv proizvoda	veličina
6941	Polumaska serije 4000	A1/P2
6942	Polumaska serije 4000	A2/P3
00400	Navlaka za filterski dio	

Respirator za čestice - serije STANDARD

3M 06983 i 6922 Respiratori P1

Imaju tradicionalan oblik šalice i koriste se prilikom brušenja. Mogu biti sa ili bez ventila. Zadovoljavaju europske standarde EN 149:2077

kat. broj	naziv proizvoda
6983	Respirator P1
6922	Respirator P1




Respirator za čestice - serije COMFORT

3M 6910, 06923 i 0693 Respirator P1, P2, P3

Imaju trodjelnu strukturu prilagođenu obliku lica. Izvanredno naliježu na lice i udobni su za nošenje. Koriste se za zaštitu prilikom brušenja. Zadovoljavaju europske standarde EN 149:2001.

kat. broj	naziv proizvoda
06910	Respirator za čestice P1
06923	Respirator za čestice P2
06933	Respirator za čestice P3





3M Folije za automobilska stakla

Stvaraju osjećaj privatnosti, daju mogućnost za personalizaciju izgleda vašeg auta sprječavaju prodiranje UV zraka, omogućavaju uštedu goriva pa samim time i novac koji trošite na klimu.



3M Crystalline CR Series

Crystalline CR je premium folija s visokom transmisijom svjetlosti i potpuno bez prisustva metala, što znači da ne ometa signale GPS-a, mobilnih i radio uređaja. Također, omogućava odlično odbijanje topline pružajući dodatnu udobnost.



3M Color - Stable CS Series

Color stable CS je folija sa izuzetnom stabilnošću boje i mogućnošću odbijanja velike topline, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji bez prisustva metala. Ne ometa satelitske signale GPS-a, mobilnih telefona i radio uređaja.



3M FX-HP Series

FX-HP serija je vrlo efikasna folija koja kombinira obojenu foliju s metaliziranom folijom, s odličnom zaštitom od sunca i elegantnim izgledom.





3M VentureshieldTM folija štiti od kamenčića i manjih ogrebotina

Transparentna folija od uretana, s prozirnim akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak. Folija je specijalno napravljena za zaštitu boje automobila. Jednostavno se postavlja i zadržava svoj sjaj, jasnoću, izdržljivost i vrhunske performanse u svim vremenskim uvjetima.



VentureShield Ultra

Transparentna folija koja daje vozilu visoki sjaj. Posebno namijenjena za zaštitu dijelova automobila kao što su: površina između karoserije i branika, obojene površine na rubovima vrata i oko ručki vrata, površina oko kotača. Folija je otporna na habanje i grebanje čak i pod utjecajem visoke temperature.



VentureShield Mat

Sa svim performansama kao i VentureShield Ultra folije, uz to što daje površini laka mat izgled.

Nivo zaštite

Standardni nivo



- Branik
- Rubovi haube
- Prednji dio blatobrana
- Retrovizor
- Prednja svjetla (ako su dostupna)

Srednji nivo



- Standardna zaštita +
- Prednji branik i hauba
- Zadnji branik

Najviši nivo



- Kompletna pokrivenost vozila za maksimalnu zaštitu.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	KATALOŠKI BROJ	STRANA	KATALOŠKI BROJ	STRANA
00127	30	05726	29	70612	14
00313	5	05729	29	07613	14
00314	5	05735	29	076 4	14
00315	5	05772	9	07838	2
00316	5	05773	9	07893	19
00317	5	05809	15	07894	19
00400	46	05810	15	07895	19
00501	46	05814	15	07897	19
00907	12	05815	15	07898	19
00908	12	05817	15	07899	19
00909	12	05818	15	07903	14
00910	12	05888	38	07904	14
00911	12	05900	7	07905	14
01927	29	05901	7	07909	14
01970	11	05917	37	50401	14
01971	11	05919	16	07912	14
01972	11	05967	23	07933	15
01973	11	05968	23	07934	15
01974	11	05969	23	08013	45
01975	11	05970	23	08080	35
02600	7	05971	23	08115	35
02601	7	05990	30	08117	35
03125	17	05991	30	08122	35
03568	10	06281	23	08150	35
03569	10	06282	23	08158	40
03570	10	06283	23	08159	40
03571	10	06284	23	08190	37
03572	10	06291	23	08190	38
03573	10	06295	19	08193	35
03574	10	06300	20	08198	35
03575	10	06301	20	08198	37
03576	10	06302	20	08210	42
03577	10	06303	20	08219	42
03578	10	06304	19	08509	39
03579	10	06305	20	08537	42
03808	7	06306	20	08540	42
03809	7	06309	19	08540	35
03810	7	06310	19	08573	42
04394	10	06311	19	08603	39
04395	10	06313	19	08615	39
04396	10	06345	22	08616	39
04397	10	06347	22	VentureShield Ultra	48
04398	10	06348	22	VentureShield Mat	48
04399	10	06349	22	Crystalline CR	47
04400	10	06396	38	Stable CS	47
04493	10	06404	20	FH - HP Series	47
04494	10	06405	20	08855	41
04514	10	06406	20	08531	41
04533	10	06408	20	08536	41
04545	10	06409	20	50992	43
04903	38	50872	21	50993	43
04908	37	06800	23	50994	43
05170	9	06839	23	50740	43
05171	9	06910	46	08787	44
05172	9	06911	46	08012	45
05173	9	06915	46	08006	45
05174	9	06922	46	08007	45
05175	9	06923	46	55901	37
05512	30	06933	46	05886	38
05517	32	06941	46	08613	39
05526	32	06942	46	08628	39
05535	32	06983	46	58015	39
05600	26	07447	14	50971	39
05601	26	27448	14	08617	39
05704	30	07521	14	08614	39
05710	30	07522	14	58612	39
05717	29	07611	14		



KATALOŠKI BROJ	STRANA	KATALOŠKI BROJ	STRANA	KATALOŠKI BROJ	STRANA
08684	41	16099	24	38070	33
08684	44	16312	24	50016	30
08689	41	161 4	24	50017	30
08689	44	16115	24	50018	32
08693	39	16135	24	50079	26
08694	41	16398	25	50080	12
08694	44	16399	25	50081	12
08767	41	16328	24	50083	12
08782	41	16028	24	50085	12
08782	44	16407	25	50086	12
08783	41	16409	25	50087	12
08788	41	16570	25	50088	12
08789	41	16611	25	50197	21
08789	44	16740	24	50199	26
08793	41	16752	24	50238	12
08804	45	16755	24	50239	12
08840	42	28333	18	50240	12
08861	40	28337	17	50241	12
08873	40	28494	17	50242	12
08874	40	28502	17	50330	11
08875	40	28503	17	50331	11
08877	40	28508	17	50332	11
08881	40	28509	17	50333	11
08882	40	28511	17	50334	11
08888	40	30614	8	50335	11
08997	45	30615	8	50336	11
08998	45	30616	8	50337	11
08993	45	30617	8	50338	11
08996	45	30618	8	50339	11
09308	32	30619	8	50340	11
09374	31	30620	8	50383	27
09375	31	30621	8	50388	27
09375	29	30623	8	50391	6
09376	31	30625	8	50392	6
09377	31	30627	8	50393	6
09378	31	30628	8	50394	6
09390	30	30629	8	50396	6
09391	30	30630	8	50400	27
09529	22	30631	8	50402	25
09545	11	30632	8	50403	25
09546	11	30633	8	50404	25
09550	31	30634	8	50405	25
09552	29	30636	8	50406	25
09553	29	30638	8	50407	25
09560	10	30639	8	50408	25
09561	10	30640	8	50409	25
09637	30	30641	8	50414	26
09639	30	30642	8	50415	26
09678	22	30643	8	50416	10
09930	35	30644	8	50417	27
09973	22	30645	8	50421	22
13084	30	30646	8	50443	4
13441	30	30647	8	50444	4
16000	24	30649	8	50445	4
16001	24	30651	8	50446	4
16019	24	33271	28	50447	4
16022	24	33279	28	50448	4
16023	24	34567	13	50449	4
16024	24	34568	32	50450	4
16026	24	36852	23	50451	4
16032	24	36856	23	50452	4
16033	24	36861	23	50453	4
16035	24	36862	23	50454	4
16038	24	36863	23	50455	4
16039	24	36865	23	50457	27
16042	24	36866	23	50486	27
16044	24	16112	24	50487	27

KATALOŠKI BROJ	STRANA	KATALOŠKI BROJ	STRANA	KATALOŠKI BROJ	STRANA
50524	3	50775	9	28519	18
50525	3	50776	9	28520	18
50526	3	50777	9	28521	18
50527	3	50780	9	28522	18
50528	3	50781	9	64392	18
50529	3	50782	9	64396	18
50531	3	50742	9	64404	18
50532	3	50727	9	50976	19
50533	3	50663	9	50977	19
50534	3	00910	3	50978	19
50913	3	50413	9	50979	19
50540	3	50415	9	50980	19
50541	3	05771	9	50981	19
50542	3	50499	9	50982	19
50543	3	50536	9	50983	19
50539	3	2500A	11	50606	19
50545	3	62015	12	50607	19
50544	3	62014	12	50609	19
50547	3	62013	12	50610	19
50548	3	62012	12	06314	20
51109	4	62011	12	08475	20
51110	4	51053	12	08476	20
51111	4	51054	12	01343	15
51112	4	51055	12	01344	15
51113	4	51099	12	01345	15
51143	4	51057	12	01346	15
51144	4	80308	13	28547	15
51145	4	50588	13	06847	23
51146	4	50595	13	16122	24
51147	4	50198M	13	50413	26
51114	4	50198L	13	50341	26
51115	4	50198XL	13	05600	26
51116	4	50198XXL	13	05601	26
51117	4	50425M	13	51130	26
51118	4	50425L	13	51131	26
51119	4	50425XL	13	51052	27
51120	4	50425XXL	13	50499	27
51121	4	65075	14	60671	27
80350	5	65076	14	80349	27
80351	5	57013	15	50488	27
80352	5	57014	15	50536	27
80353	5	57018	15	80345	27
80354	5	57019	15	50489	27
50744	6	57016	15	50874	28
50535	6	57017	15	50875	28
50397	6	57020	15	50708	28
59013	7	57021	15	50878	28
59012	7	68010	16	50879	28
59005	7	68011	16	50880	28
59004	7	62918	16	50881	28
59003	7	62919	16	50962	28
59002	7	62920	16	05752	28
51122	7	62921	16	05717	29
51123	7	62922	16	60668	31
51124	7	64860	16	50666	33
51125	7	64862	16	50499	33
51126	7	64847	16	50400	33
51127	7	64849	16	02047	33
34337	7	64851	16	02080	33
34339	7	63510	16	28363	33
34340	7	63511	16	07658	33
34341	7	63512	16	07650	33
34342	7	63513	16	50665	33
34343	7	64380	17	50600	34
50728	9	64384	17	50601	34
50729	9	28519	18	50602	34



KATALOŠKI BROJ	STRANA
50603	34
50604	34
51002	34
51003	34
50658	34
5 009	34
80314	36
80315	36
80316	36
80317	36
80318	36
80319	36
80320	36
80321	36
80322	36
80323	36
SJ 354 D	36
SJ 355 D	36
SJ 354 X	36
SJ 356 D	36
55045	37
05900	37
08851	41
59015	9
59016	9
51154	12
51158	12
51157	12
51155	12
51156	12
01398	15
01397	15
01396	15
01408	15
01407	15
01406	15
50293	21
09637	29
09638	29
39000	33
39030	33
09016	33
39042	33
39034	33
39040	33
39036	33
50986	33
50984	33
50985	33
50975	33





3M (East)AG
Podružnica Republika Hrvatska
Slavonska avenija 26/7
10000 Zagreb
Tel.: 01 24 99 750 Fax: 01 23 71 735
Mob: 091 2361 530
E-mail: mbarusic@mmm.com
Web: www.3M.com

© 3M 2013 Sva prava pridržana.



Za sva dodatna pitanja kontaktirajte svog lokalnog distributera ili 3M Podružnicu u RH na dolje navedene kontakte.



3M (East) AG
Podružnica Republika Hrvatska
Slavonska avenija 26/7
10000 Zagreb
Tel.: 01 24 99 750 Fax: 01 23 71 735
Mob: 091 2361 530
E-mail: mbarusic@mmm.com
Web: www.3M.com